

Dokter, ik heb zo'n buikpijn.

Sinds een maand of drie had ik problemen met mijn stoelgang. Soms kon ik dagenlang niet lekker poepen en met behulp van laxeremiddelen redde ik het steeds, dat ik geen verstopping kreeg. Maar drie weken geleden lukte het helemaal niet meer. Meer dan een week was ik al niet naar de wc geweest voor een grote boodschap en mijn buik begon al aardig pijn te doen en op te zetten. Eten deed ik wel normaal, want ik heb een goede eetlust. Zo werd mijn buik voller en voller.

Op een gegeven moment besloot ik om te kijken of ik er niets aan kon doen. Ik ging naar de badkamer en legde een spiegel op de grond. Ik deed mijn rok uit en ook mijn panty's en daarna volgde mijn slip. Omdat ik een T-shirt aan had, die bij het bukken bijna op de grond hing, deed ik deze ook nog uit. Ik pakte mijn handcrème en smeerde een flinke klodder op mijn wijs en middelvinger. Ik hurkte boven de spiegel en begon mijn kont in te smeren met de crème en stak af en toe een vinger in mijn darm. Ik pakte een nieuwe klodder en wreef mijn anus meer en meer in en zorgde dat steeds meer crème naar binnen ging. Ik stak mijn middelvinger er nu zo diep mogelijk in en maakte mijn kringspier zo soepel mogelijk. Ik haalde hem er weer uit en deed mijn wijs en middelvinger tegen elkaar. Ik trok met mijn andere hand een bilspier zo veel mogelijk opzij, zodat mijn kontgaatje haast open stond. Ik zag de donkere opening in de spiegel en duwde beide vingers naar binnen. Ik voelde niets, helemaal niets. Ik had wel eens gehoord dat zeep een goed middeltje was en dus pakte ik een stuk zeep van de wasbak en propte deze geheel naar binnen. Ik stak mijn middelvinger er achteraan en duwde de zeep zo diep mogelijk naar boven. Daarna perste ik zo hard als ik kon de zeep weer naar buiten en vlak voordat het eruit zou floepen, duwde ik het weer terug. Dit herhaalde ik een keer of vier en toen liet ik het stuk zeep naar buiten komen. Op zich was dit wel een geil gezicht wat ik in de spiegel kon waarnemen en de enige reactie, die de zeep veroorzaakte was een natte kut. Ik wachtte nog even of mijn darmen zouden reageren, maar dat gebeurde niet en ik ging op de wc zitten en vingerde mezelf klaar. Ik ging me wassen en kleepte mezelf weer aan.

De volgende dag had ik nog niet lekker gescheten. Het zat me behoorlijk dwars en dus ging ik weer naar de badkamer. Ik had uit de keuken een oude slagroomsput meegenomen en ik deed de wasbak vol met warm water. Ik pakte een blok zeep en ging in het water mijn handen wassen, zodat de zeep oploste in het water. Toen het troebel genoeg was, vulde ik de slagroomsput met het zeepwater en deed ik mijn kleren uit. Ik smeerde mijn werkloze poeperd in met handcrème en ging op de rand van het bad zitten met mijn kont boven het bad. Ik pakte de slagroomsput en trok mijn billen zo ver mogelijk uit elkaar. Voorzichtig zocht ik met de tuit de opening van mijn reet en eenmaal daar aangekomen, stak in hem naar binnen en met mijn andere hand perste ik al het zeepwater in mijn endeldarm. Snel trok ik de spuit eruit en kneep mijn kont zo hard mogelijk dicht. Opnieuw vulde ik de spuit en ook deze lading spoot ik in mijn kont. Ik moest steeds harder knijpen om niets te verliezen en na de derde lading zeepwater hield ik het niet meer. In trok de spuit uit mijn aars en draaide mijn kont snel boven de wc. Ik voelde hoe er water uit mijn dichtgeknepen kont sijpelde en toen mijn darm nog verder verkrampte, besloot ik er kracht achter te zetten. Zo hard mogelijk perste ik mijn darm leeg en het water spoot zo hard in de wc, dat mijn kut en billen kleddernat werden. Behalve enkele scheten en zeepsop kwam er niets naar buiten. Ik wachtte nog even en daarna ben ik maar onder de douche gegaan. Nadat ik mij afgedroogd had, liep ik naar mijn slaapkamer en pakte een vibrator uit mijn nachtkastje. Ik smeerde hem in met glijmiddel en stak hem in mijn getergde kont. Mijn middelvinger verdween in mijn spleet en ik vingerde mezelf zuchtend en kreunend naar een hoogtepunt.

Toen ik twee dagen later berekende dat het tien dagen geleden was, dat ik een normale drol gedraaid had, besloot ik dat er professionele hulp aan te pas moest komen. Mijn buik was helemaal opgezet en bij elke beweging voelde ik pijn en ik belde mijn huisarts. Tot mijn grote opluchting kon ik er nog diezelfde middag om twee uur terecht.

Toen ik in wachtkamer zat was er nog een patiënt voor me en vijf minuten later kon ik naar binnen. Op het bureau van de dokter lag zijn agenda en ik zag dat ik de laatste patiënt was van zijn spreekuur en dat hij pas om vier uur weer aan de slag moest op het zuigelingenbureau. Hij kon dus alle tijd voor mij nemen en hij hoorde geduldig mijn probleem aan. Zijn assistente maakte op mijn kaart enkele aantekeningen en glimlachte vriendelijk tegen mij. De dokter zei, dat ik wel enkele dagen eerder had mogen komen, want tien dagen was wel erg lang. Maar hij dacht dat hij wel een oplossing had en zei tegen zijn assistente om in de behandelkamer de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Toen zij enige tijd later terug kwam, bracht de dokter mij naar de behandelkamer en vroeg mij om alle kleren uit te trekken en op de rug op het behandelbed, die wel een brancard leek, te gaan liggen met de benen in de beugels, die achteraan op de hoeken waren geplaatst. Toen ik klaar was, kwam hij terug met zijn assistente. Ik deed want hij van mij vroeg en ging ontspannen op het bed liggen. Ik was blij dat de ellende gauw voorbij zou zijn en was vol vertrouwen over de afloop. Ik hoorde wat geroezemoes in de kamer naast mij en telkens liep er een kraan.

Even daarna verscheen de dokter en ging tussen mijn benen staan. Ik lag volkomen onbeschermt voor hem open en hij kon alle edele delen zien, waar ik mij overigens niet voor behoefde te schamen. Ik denk dat het beter is dat ik je onderlichaam en benen fixeer, want het moet niet mogelijk zijn dat je tijdens de behandeling ongewilde en ongecontroleerde bewegingen maakt. Ik zei dat dat geen bezwaar was en over de beugels, waar mijn benen in lagen werd een beugel geplaatst, zodat ik volkomen onbeweeglijk in de beugels geklemd lag. Vanaf het hoofdeinde werd een stang naar beneden gedraaid, totdat het de huid van mijn buik raakte. Daarna werd er door het scharnierpunt een pen gestoken, zodat de stang niet meer op en neer kon. Aan de zijkanten werden twee metalen schotten omhoog getrokken en eveneens gefixeerd. Het enige wat ik nu nog kon bewegen was mijn bovenlijf. Ondertussen was de assistente binnengekomen en pakte van een instrumententafel een speculum. Ik merkte op dat ze eigenlijk alleen een wit verpleegstersuniform droeg en badslippers en dat ze prachtig blond haar had. Ze verwarmde het instrument onder de warme kraan, zodat het niet zo ijzig koud zou aanvoelen als het mijn lichaam binnendrong. De dokter draaide zich half naar haar toe en ze gaf hem het metalen apparaat. Mijn kut was nat genoeg om hem zonder glijmiddel toe te laten en de dokter deed mijn lipjes voorzichtig uit elkaar en drukte het instrument in mijn kut. Even persen, zei hij en toen ik dat deed, duwde hij het ding helemaal naar binnen. Een controle voor de zekerheid, zei hij, want ik wil ervan overtuigd zijn dat daar geen oorzaak van het probleem zit. Via de handgreep ging de eendenbek verder open en de dokter boog voorover om zo diep mogelijk in mijn kut te kunnen kijken, tot aan de baarmoeder toe. Daar is niets bijzonders aan de hand, zei hij geruststellend.

Nu gaan we naar het probleemgebied. Hij liet het instrument op zijn plaats en pakte een tube glijmiddel. Hij deed een flinke klodder op de vingertoppen van zijn handschoenen en drong brutaal in mijn anus. Hij smeerde zoveel mogelijk naar binnen en haalde toen voorzichtig het speculum uit mijn spleet. Ondertussen was de assistente bij het hoofdeinde komen staan en zacht informeerde ze mij of het pijnlijk was. Ik antwoordde dat dat niet het geval was en dat ik alle vertrouwen in de bekwaamheid van de dokter had. Toch is het misschien beter om je handen ook vast te zetten, zei ze, want als het straks toch gevoeliger wordt, moeten we niet hebben dat je je aan je handen ergens aan vastgrijpt en verkeerde bewegingen gaat maken. Ik keek haar ietwat verwonderd aan, maar aangezien ze heel vertrouwelijk naar me keek, nam mijn ongerustheid af en ik strekte mijn armen naar boven. Aan de muur zaten ook enkele

grepen en gewillig stak ik mijn polsen erdoor en de assistente klemde de soort handboeien er strak omheen. De dokter stak nu de eendenbek in mijn kont en beval weer te gaan persen. Ik deed dat zo hard ik kon, maar in mijn nauwe reet kostte het aanzienlijk meer moeite om het apparaat geheel erin te duwen. Het deed ook een beetje pijn, maar centimeter voor centimeter schoof het hele ding naar binnen. Zo, zei de dokter, dat was dat. Even ontspannen, want ik ga kijken. Hij sperde de eendenbek zo ver mogelijk open en ging zo staan dat hij diep in mijn darmen keek. Als ik mij niet vergis, zie ik het begin van je keutel al zitten, zei hij. Het is hard en ik zal dat er eerst uithalen met mijn vinger, tenminste als dat lukken wil en ik er voldoende met mijn vingers achter kan komen. Hij trok heel voorzichtig de eendenbek uit mijn aars en toen de assistente het had aangepakt, duwde hij twee vingers in mijn kont. Blijkbaar was deze zo opgerekt door de eendenbek, dat ik er niets van voelde. Hij duwde zo ver tot het echt niet verder kon en ik voelde dat hij zijn vinger kromde om zo achter de stront te komen. Blijkbaar lukte dat, want hij trok zijn vingers terug en had een hard stuk drol in zijn handen. Hij liet me de buit zien en hij zei, nu kan de rest er misschien gemakkelijker langs. De assistente had een bakje gepakt en daar werd het stukje stront ingelegd. Weer werd de eendenbek in mijn poeperd gedrukt en toen de dokter keek, zei hij, dat hij nog niet klaar was, want hij zag nog meer harde stront. Misschien kan de assistente meer bereiken, want die heeft dunnere vingers en kan wellicht dieper doordringen, zei hij. Maar o, wat een schrik.

De assistente knoopte haar uniform los en schopte haar slippers in de hoek. Ze had geen BH om en geen slip aan! Wat ging er nu gebeuren. Volkomen naakt ging ze op de plaats van de dokter staan. Ja, zei deze, bij zo'n behandeling nemen we zelf graag deel. Wij genieten ervan en jij raakt van je probleem verlost. Ik begon te trillen. Ik was heel wat gewend, maar om tijdens een behandeling aan sex te doen, bracht me geheel van mijn stuk. Ik was volkomen vastgebonden en overgeleverd aan die twee. De assistente sprak geruststellende woorden tegen mij en legde uit wat de bedoeling was. Ik zou een diepe klyasma krijgen en dat wond de dokter en haar altijd zo op, dat zij gingen liggen neuken. De dokter deed zijn jas uit en ik zag dat hij daaronder alleen een broek, sokken en schoenen aan had. Deze waren snel uit en hij zei, dat de behandeling verder kon gaan. Ik was wat rustiger geworden en legde mij enigszins bij de situatie neer. Ik kon ook weinig anders in deze positie en uiteindelijk werd het geen martelpartij of werd ik slachtoffer van een pijnlijke afstraffing. Het was meer een combinatie van het nuttige met het aangename en misschien viel er voor mij ook nog wat te genieten. In ieder geval had de dokter beloofd dat aan het eind mijn buikpijn verdwenen zou zijn. Ik besloot gelaten de behandeling te ondergaan en was al niet eens nerveus meer.

De assistente begon haar hele hand in te smeren met glijmiddel. Die perverse meid deed niet eens handschoenen aan. Zo voel ik beter wat ik doe, legde ze uit. Ze duwde drie vingers in mijn kont en na enig oprekken, ging ze steeds dieper. Ze had inderdaad slankere vingers dan de arts en even later stak ze ook haar pink naar binnen. Toen mijn anus gewend was aan haar gewroet, deed ze haar duim er ook bij in en liet nog een royale portie glijmiddel door mijn reet lopen. Telkens als er een straaltje bij mijn aars aangekomen was, duwde ze haar hand iets dieper naar binnen. Zo kwam steeds meer smeersel in mijn darm en het zou niet lang meer duren of het dikste van haar hand verdween in mijn lichaam. Ik ontspande zoveel ik kon en de arts zei, dat ik nu beter kon gaan persen. Ik deed dit uit volle kracht en daar gleden de knokkels naar binnen. Haar hele hand tot aan de pols zat in mijn reet. Ik huiverde van opwindning, want ik moet toegeven dat het me wat begon te doen. Langzaam bewoog ze haar hand heen en weer en beroerde met haar andere hand mijn klit. Nog niet, zei de dokter, daarvoor is het nog te vroeg. Probeer wat van die harde troep naar buiten te halen. Ik voelde haar vingers bewegen in mijn darm. Waarschijnlijk wurmelde ze deze achter de keutel en even later trok ze voorzichtig haar hand terug. Een hand vol stront, zei ze triomfantelijk en deponeerde het in het bakje bij de eerste drol. Heel langzaam porde ze haar vuist weer naar

binnen en ik zag dat ze ervan genoot. Opnieuw haalde ze een vuistvol poep naar buiten. Nu weer even kijken, zei de dokter. Maar dit keer was er geen eendenbek meer nodig. De assistente stak beide wijsvingers in mijn anus en trok het gat wagenwijd open. Zo te zien kunnen we naar de volgende stap, zei de dokter. De geile sloerie van een assistente wreef de stront, die nog aan de handen zat over haar tieten. Wat was dat een vreselijk geile teef. De dokter had intussen een soepele slang van circa 1 meter in zijn handen en liet deze aan mij zien. Kijk, deze gaat geheel naar binnen en voorin zit een pil. Deze duw ik er dan uit met een knopje achteraan de slang en dan zit de pil zo diep mogelijk in je darm. Daarna krijg je met een klisterspuit een mengsel van melk, met daarin een poeder opgelost. Als dit de pil bereikt gaat het reageren met elkaar en dan na ongeveer een halve minuut komt de hele verstopping naar buiten. Hiervoor lig je eigenlijk gefixeerd, want je moet goed stil liggen, anders gaat het pijn doen en het moet nauwkeurig in de juiste positie worden gebracht. Ik knikte dat ik het begrepen had en dat het goed was om verder te gaan.

Van de eerste 15 centimeter van de slang voelde ik niets, maar daarna voelde ik elke centimeter. Gut, want ging dat ding diep. Mijn kut reageerde er trouwens ook op, want deze werd steeds natter. De assistente vulde ondertussen een klisterspuit met de melk en voor zover ik kon zien ging er een halve liter in. Haar handen had ze gewassen, maar haar tieten waren nog poepiebruin. Zo, zei de dokter, ik druk nu op de knop en dan zit het medicijn op zijn plek. Ik had het gevoel dat de slang bijna achter in mijn mond zat. Dat was natuurlijk niet zo, maar het zat ongelooflijk diep. Zo, nu trek ik de kern uit de slang, zodat een holle buis ontstaat, waardoor het andere medicijn naar binnen gespoten kan worden, zei de dokter. Even later was dat gebeurt en de assistente reikte hem de volle spuit aan en ging een tweede vullen. De dokter schoof de tuit van de spuit in de holle slang en draaide met een schroef de zaak aan elkaar, zodat het niet los kon schieten. Hij perste de zuiger naar voren en pompte zo alle vloeistof in mijn lijf. Mijn buik werd nog opgezet en het borrelde binnenin alsof er kokend water in zat. Hij schroefde de spuit los en gaf hem terug aan de assistente. Een tweede werd aangesloten en mijn buik bobbelde nu gewoon. Daarna volgde een derde lading en ik dacht dat mijn buik open zou knappen. Anderhalve liter melk was naar binnen gewerkt! Zo, zei de dokter, nu kan de leegloop beginnen. Stukje voor stukje trok de dokter de slang terug. Hij haalde het omhoog en ik zag dat op de laatste 5 centimeter na de witte slang veranderd was in een bruine. Er zat dus een hoop in.

De dokter ging achter de brancard op de grond liggen. Het zou even duren, voordat het geheel werkte en die tijd ging de assistente benutten om de pik van de dokter omhoog te krijgen. Dat was overigens geen zware klus, want de dokter was behoorlijk opgewonden geraakt van het hele gebeuren. De assistente trouwens ook, want onder het pijpen zat ze met twee vingers in haar kut te wroeten. De poep, die aan haar tieten zat, besmeurde nu ook het lichaam van de dokter, maar dat scheen hem niet te deren. Na enige tijd stond de assistente op en pakte het glijmiddel. Ze stopte de mond van de tube in haar kont en kneep in de tube. Daarna legde ze hem weg en vingerde ze haar reet. Hij was nu genoeg gesmeerd om de dokter daar te ontvangen. Ze ging wijdbeens boven hem staan en liet zich zakken. De dokter richtte zijn lul op haar kont en soepeltjes gleed hij in haar darm. Ze hadden hun positie zo gekozen dat de assistente met haar gezicht voor mijn reet zat. Wat was die geile teef van plan. Ze reed op de dokter zijn pik en begon te hijgen. Ze wreef over mijn kittelaar en stak het puntje van haar tong in mijn aars. Diep in mijn buik leek het alsof er een explosie plaats vond. Mijn darmen begonnen te krampen en het zou niet lang meer duren of de hele rotzooi zou naar buiten komen. Ik probeerde het zaakje zo lang mogelijk op te houden, want dan zou het beter werken, had de dokter gezegd. Maar nu was er geen houden meer aan. Ik perste uit volle kracht en de eerste stukken stront vlogen naar buiten. De assistente had zich iets achterovergebogen en de poep kwam op haar borsten terecht. Snel wreef ze het uit en pakte een zachter stuk in haar

hand. Ze ging half om half staan en de pik van de dokter gleed uit haar kont. Ze smeerde zijn lul in met de stront en bovenop de eikel legde ze een stukje poep. Snel liet ze zich weer met haar reet over de pik zakken en naaide zo mijn stront in haar eigen endeldarm! Ze bleef een beetje voorover zitten onder mijn reet en toen ik weer een lading stront naar buiten perste, die al aanmerkelijk dunner was, kwam het op haar blonde haar en gedeeltelijk op haar rug terecht. Toen kwam er een lading medicinale melk naar buiten en dat kwam ook op haar hoofd terecht. Ze dreef nu werkelijk en even later kwam er bijzonder dunne ontlasting uit mijn reet gespoten. Ze was weer achterover gaan zitten en kreeg alles over haar welgevormde buste. De dokter smeerde de poep op haar rug over haar hele achterkant uit en zelf smeerde ze haar hele voorkant in. Ze genoot en bleef ondertussen mijn klit bewerken. Opnieuw loosde ik een lading spuitpoep en de dokter en zijn perverse assistente zaten werkelijk onder de stront.

Mijn blaas ging zich ook roeren en de assistente liet zich in de mond zeiken. Ze was werkelijk een sloerie. Mijn kont bedaarde enigszins en de assistente ging mijn kut likken. Weer kwam er wat uit mijn poeperd en haar kin zat er nu ook onder. Ze werd er alleen maar geiler van. Mijn klit werd bijzonder hard en nu mijn darm aardig leeg begon te raken, zou het niet lang meer duren voor ik klaar kwam. De dokter masseerde nu haar hele lijf met de bruine smurrie en de assistente stak een duim in mijn kut en wreef met twee vingers over mijn kittelaar. Ze wachtte tot er opnieuw stront uit mijn kont kwam, maar aangezien dit niet veel meer was, zou dit wel zo'n beetje het laatste zijn. Er volgden nog enkele scheten en toen duwde ze haar tong in mijn poeperd en begon met lange halen door mijn bilnaad te gaan. Toen ik naar beneden keek, zag ik dat zelfs haar tanden bruin waren geworden. Ze bleef aan mijn kont likken en ging steeds sneller met haar duim in en uit mijn kut. Ik voelde mijn lichaam spannen en toen ze nog even over mijn klit wreef, kwam ik kreunend klaar. Zelf was ze ook niet ver van een climax verwijderd, want ze hijgde steeds zwaarder. De dokter bleef haar lijf masseren en neukte haar hol met volle energie. Ze likte weer aan mijn poeperd en toen voelde ze hoe de dokter zijn zaad in haar darmen spoot. Dronken van geiligheid drukte ze haar gezicht in mijn kruis en gillend beleefde ze haar hoogtepunt. Even hadden we tijd nodig om bij te komen. In ieder geval was mijn buikpijn verdwenen en het zou wel even duren voor mijn darm zich opnieuw gevuld had. De assistente stond op en de dokter ook en zijn pik was helemaal bruin.

Snel nam de assistente deze in haar mond en pijpte het laatste zaad eruit. Toen werd ik losgemaakt. Bedankt, zei de dokter. Je kunt je hiernaast douchen en wij gaan ons ook even wassen. Daarna kom je nog even bij mij langs. Maar ik was degene die het meest dankbaar was. Een fantastisch orgasme gehad en mijn probleem opgelost. Nadat ik schoon was, ging ik weer naar de spreekkamer. Ga maar even op de bank liggen met opgetrokken knieën, zei de dokter. Je aars wordt nogal rauw van deze behandeling en daarom zal ik er even een verzachtende zalf opsmeren. Inderdaad hielp dat gelijk. Je kunt de rest meenemen en tweemaal per dag insmeren. Verder heb ik nog tabletten, die voorkomen dat je weer zo'n verstopping krijgt. Maar als je de behandeling prettig vond, mag je ze ook laten staan. Ik nam mezelf voor dat ik de pillen wel zou slikken, maar soms zou ik ze wel een weekje laten staan, want het was een behandeling om nooit te vergeten.